

Cope, E. A. 1998. Taxaceae: the genera and cultivated species. Bot. Rev. (Lancaster). 64:291–322.

Приложение. Taxus Cultivars by Growth Form. Классификация культиваров тиса.

1. Growth Rate Dwarf (Height Not Exceeding 1 m in 10 Years)

Низкорослые (высота в 10 лет не более 1 м)

1.1. FOLIAGE VARIEGATED YELLOW

ЛИСТЬЯ ЖЕЛТО-ВАРИЕГАТНЫЕ

T. baccata: 'Elegantissima' 'Repandens Aurea' 'Pumila Aurea' 'Standishii'

T. cuspidata: 'Fastigiata'

1.2. FOLIAGE GREEN

ЛИСТЬЯ ЗЕЛЕННЫЕ

T. baccata: 'Amersfoort' 'Argentea Minor' 'Compacta' 'Corona' 'Decora' 'Epacrioides' 'Ericoides' 'Fastigiata Nana' 'Knirps' 'Nana' 'Nutans' 'Page' 'Paulina' 'President' 'Procumbens' 'Prostrata' 'Pumila' 'Pygmaea' 'Repandens' 'Repens'

T. brevifolia: 'Nana'

T. canadensis: 'Dwarf Hedge' 'Fastigiata' 'Pyramidalis' 'Stricta'

T. cuspidata: 'Bobbink' 'Densa' 'Midget' 'Minima'

T. × hunnewelliana: 'Richard Horsey'

T. × media: 'Fairview' 'Flushing' 'Heasleyi'

2. Growth Rate Slow (Height Not Exceeding 2 m in 10 Years)

Среднерослые (высота в 10 лет от 1 до 2 м)

T. baccata: 'Adpressa Variegata' 'Argentea Minor'

T. cuspidata: 'Compacta' 'Intermedia' 'Nana' 'Vermeulen' 'Visseri'

T. × media: 'Compacta' 'Flemer' 'Newport' 'Pilaris' 'Pyramidalis' 'Sentinalis'

3. Growth Rate Typical of the Species

Высокорослые (высота в 10 лет более 2 м, как у дикого вида)

3.1. GROWTH HABIT CONICAL; FOLIAGE VARIEGATED YELLOW

КОНИЧЕСКИЕ С ЖЕЛТО-ВАРИЕГАТНЫМИ ЛИСТЬЯМИ

T. baccata: 'Adpressa Aurea' 'Aurea' 'Aureovariegata' 'Aurescens' 'Dovastonii' 'Dovastonii Aurea' 'Erecta Aurea' 'Semperaurea' 'Washingtonii'

T. canadensis: 'Aurea'

T. cuspidata: 'Aurea' 'Aurescens'

3.2. GROWTH HABIT CONICAL; FOLIAGE VARIEGATED WHITE КОНИЧЕСКИЕ С БЕЛО-ВАРИЕГАТНЫМИ ЛИСТЬЯМИ

T. baccata: 'Variegata'

3.3. GROWTH HABIT CONICAL; FOLIAGE GREEN КОНИЧЕСКИЕ С ЗЕЛЕННЫМИ ЛИСТЬЯМИ

T. baccata: 'Adpressa' 'Adpressa Pyramidalis' 'Brevifolia' 'Cheshuntensis' 'Davisii' 'Erecta' 'Fowle' 'Fructoluteo' 'Glauca' 'Hessei' 'Hibernica' 'Imperialis' 'Kadett' 'Lutea' 'Neidpathensis' 'Nigra' 'Overeynderi' 'Pyramidalis' 'Raket' 'Silver Green' 'Tardiva'

T. canadensis: 'Compacta'

T. cuspidata: 'Aristocrat' 'Brownii' 'Bulkii' 'Capitata' 'Green Wave' 'Hiti' 'Hoytii' 'Luteobaccata' 'Nana Pyramidalis' 'Nigra' 'Ovata' 'Robusta' 'Rustique' 'Sieboldii' 'Thayerae'

T. × media: 'Andorra' 'Brevicata' 'Brevimedia' 'Broad Beauty' 'Brownhelm' 'Brownii' 'Burr' 'Chadwick' 'Cliftonii' 'Cole' 'Coleana' 'Dark Green Spreader' 'Densiformis' 'Devermannii' 'Done Well' 'Drulia' 'Eddie' 'Emerald' 'Grandifolia' 'Green Mountain' 'Halloriana' 'Hatfieldii' 'Helleri' 'Henryi' 'Hill' 'Hoogendorn' 'Kelseyi' 'Kobel' 'Lodi' 'Microphylla' 'Mitiska Upright' 'Moon' 'Natrop' 'Nigra' 'Ovata' 'Peterson' 'Roseco' 'Runyah' 'Straight Hedge' 'Stricta' 'Wardii' 'Wiltonii'

3.4. GROWTH HABIT GLOBOSE; FOLIAGE VARIEGATED YELLOW ШАРОВИДНЫЕ ЖЕЛТО-ВАРИЕГАТНЫЕ

T. baccata: 'Pumila Aurea'

3.5. GROWTH HABIT GLOBOSE; FOLIAGE GREEN ШАРОВИДНЫЕ С ЗЕЛЕННЫМИ ЛИСТЬЯМИ

T. cuspidata: 'Wilsonii'

T. × media: 'Dutweilleri' 'Gem' 'Kohlii' 'Ohio Globe' 'Taunton' 'Wymanii'

3.6. GROWTH HABIT COLUMNAR КОЛОННОВИДНЫЕ

T. baccata: 'Columnaris' 'Fastigiata' 'Fastigiata Aurea' 'Fastigiata Aureomarginata' 'Fastigiata Aureovariegata' 'Hibernica' 'Melfard' 'Stricta'

T. brevifolia: 'Erecta'

T. cuspidata: 'Adams' 'Columnaris' 'Erecta' 'Pyramidalis' 'Stovekenii'

T. × media: 'Anthony Wayne' 'Columnaris' 'Costich' 'Erecta' 'Green Candle' 'Hicksii' 'Parade' 'Robusta' 'Totem' 'Viridis' 'Wellesleyana'

3.7. GROWTH HABIT LOW OR PROSTRATE

НИЗКИЕ ИЛИ СТЕЛЮЩИЕСЯ

T. baccata: 'Cavendishii' 'Decora' 'Ericoides' 'Michelii' 'Proeumbens' 'Prostrata' 'Repandens'

T. cuspidata: 'Bright Gold' 'Depressa' 'Prostrata'

T. × media: 'Berryhillii' 'Everlow' 'Nidiformis' 'Sebian'